

รายละเอียดส่วนประกอบใน ตำรับยาขาว

รากมะนาว
Citrus aurantifolia
Swing.



รากหญ้าหาง
Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels



รากฝักข้าว
Momordica
cochinchinensis
(Lour.) Spreng.



รากผักสาบ
Adenia viridiflora
Craib.



รากผักหวานบ้าน
Sauropus androgynus
(Linn.) Merr.



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ตำรับยาขาว



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



@DTAM

สูตรตำรับ

ประกอบด้วยสมุนไพรจำนวน
15 ชนิด ได้แก่

กระเช้าผีเสื้อ หัวคล้า รากทองพันชั่ง รากชา รากจันทน์
รากส้มเส็ด รากข้าวใหม่ รากจิงจ้อ รากสวาด รากสะแก
รากมะนาว รากหญ้านาง รากผักข้าว รากผักสาบ และราก
ผักหวานบ้าน น้ำหนักเสมอภาค

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการไข้ แก้ไข้รากสาด ไข้อกดำ ไข้อกแดง
ไข้อกขาว ไข้ประภายดาษ ไข้หงส์ระทด ไข้ไฟเดือนห้า
ไข้ละอองไฟฟ้า ไข้หมาเหม็น ไข้หานิล

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 5 ครั้ง ทุก 3 ชม.
(06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 น.) ติดต่อกัน 5 วัน

หมายเหตุ

ให้ละลายน้ำชาข้าวก่อนรับประทาน หากมีอาการ
คัดจมูก มีน้ำมูก และไอมีเสมหะ ให้ใช้กระสายยาเป็น
น้ำมะนาวแทรกเกลือ

ข้อห้าม/ควรระวัง

1. ห้ามวางยาร้อน, เผ็ด, เปรี้ยว
2. ห้ามปล่อยปลิง: เอาโลहितออกจากร่างกาย
3. ห้ามถูกเหล้า
4. ห้ามถูกน้ำมัน
5. ห้ามดื่มน้ำร้อน
6. ห้ามอาบน้ำร้อน
7. ห้ามกินส้มมีผิวมีควัน
8. ห้ามกินกะทิ น้ำมัน
9. ห้ามนวด
10. ห้ามประคบ

รายละเอียดส่วนประกอบใน ตำรับยาขาว

กระเช้าผีเสื้อ
*Hydnophytum
formicarum* Jack



หัวคล้า
Donax canniformis
K. Schum.



รากทองพันชั่ง
*Rhinacanthus
nasutus* (L.)



รากชา (เมี่ยง)
Camellia sinensis O.
Kuntze



รากจันทน์
Dregea volubilis
Benth.
ex Hook.



รากส้มเส็ด
Glochidion lutescens
Blume



รากข้าวใหม่
*Dendrolobium
thorelii* (Gagnep.)
Schindl.



รากจิงจ้อ
Ardisia Colorata
Roxb.



รากสวาด
*Caesalpinia
bonduc* (L.) Roxb.



รากสะแก
*Combretum
quadrangulare* Kurz.



ตำรับ ยาทา

-สูตรตำรับ-

ประกอบด้วยสมุนไพรจำนวน 15 ชนิด ได้แก่

กระเช้าฝีมด หัวคล้า รากทองพันชั่ง รากชา รากจวนหนู รากส้มเสี้ยว รากจ้าวไหม้
รากจิงจ้อ รากสวาด รากสะแก รากมะนาว รากหญ้านาง รากผักจ้าว
รากผักสาบ และรากผักหวานบ้าน น้ำหนักเสมอภาค

-ข้อห้าม/ควรระวัง-

- ห้ามวางยาร้อน, เฝ็ด, เปื้อน
- ห้ามปล่อยปลิง: เอาไล่ให้หลุดออกจากงู
- ห้ามถูกแผล
- ห้ามถูกน้ำมัน
- ห้ามดื่มน้ำร้อน
- ห้ามอาบน้ำร้อน
- ห้ามกินส้มมีขี้มดวัน
- ห้ามกินกะทิ น้ำมัน
- ห้ามนวด
- ห้ามประคบ



-ข้อบ่งใช้-


บรรเทาอาการไข้ แก้ไขรากลัด ไข่ออกดำ
ไข่ออกแดง ไข่ออกขาว ไข้ประดาตาย
ไข้หงส์ระทด ไข้ไฟเดือนห้า ไข้ละอองไฟฟ้า
ไข้หมาเมข ไข้หานิล

-ขนาดและวิธีใช้-

รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 5 ครั้ง
ทุก 3 ชม. (06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 น.) ติดต่อกัน 5 วัน

หมายเหตุ : ให้ละลายน้ำชาจ้าวก่อนรับประทาน
หากมีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก และไอมีเสมหะ
ให้ใช้กระสายยาเป็นน้ำมะนาวแทรกเกลือ


กระเช้าฝีมด
*Hydnophytum
formicarum* Jack



หัวคล้า
Donax canniformis
K. Schum.



รากทองพันชั่ง
*Rhinacanthus
nasutus* (L.)



รากชา (เมี่ยง)
Camellia sinensis O.



รากจวนหนู
Dregea volubilis
Benth.
ex Hook.




รากส้มเสี้ยว
Glochidion lutescens
Blume



รากจ้าวไหม้
*Dendrolobium
thorelii* (Gagnep.)
Schindl.



รากจิงจ้อ
Ardisia Colorata
Roxb.



รากสวาด
*Caesalpinia
bonduc* (L.) Roxb.



รากสะแก
*Combretum
quadrangulare* Kurz.



รากมะนาว
Citrus aurantifolia
Swing.



รากหญ้านาง
Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels



รากผักจ้าว
*Momordica
cochinchinensis*
(Lour.) Spreng.



รากผักสาบ
Adenia viridiflora
Craib.



รากผักหวานบ้าน
Sauropus androgynus
(Linn.) Merr.



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



@DTAM